



FORMULAIRE de protection incendie

Pour les projets de compétence municipale (selon annexe II du RLATC)

Commune de	Paudex
Adresse :	Case postale 40
	Route de la Bordinette 5
	1094 Paudex

Remarques préalables :

Remplir 1 formulaire par bâtiment. Les constructions annexes font partie du bâtiment.

N° CAMAC :

1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX DU PROJET

Commune :

Parcelle :

Lieu-dit et/ou adresse :

Description du projet :

Agrandissement de la villa existante (adjonction d'une chambre à coucher) et assainissement énergétique partiel de l' enveloppe et des installations existantes.

Propriétaire(s) :

Airoldi, Delphine et Milliet, Paul


2. DESCRIPTION DU BATIMENT

N° ECA ou Identification unique du bâtiment dans le projet :

184

Hauteur du bâtiment

A remplir dans TOUS LES CAS pour l'ensemble du bâtiment et pas uniquement pour la zone des travaux concernée



Les superstructures techniques, par exemple celles concernant les ascenseurs, les escaliers, les ventilations, les conduits de fumée ou les installations solaires peuvent dépasser le point culminant de la toiture. Les dispositions de l'Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine de la construction (AIHC) sont applicables.

Hauteur totale du bâtiment : m

Géométrie du bâtiment au sens de l'AEAI

- Faible hauteur ($H \leq 11$ m)
 Taille réduite
 Annexe
 Moyenne hauteur ($11 \text{ m} < H \leq 30$ m)
 Bâtiment élevé ($H > 30$ m)

Détail du bâtiment

Nombre de niveaux hors terre : Nombre de niveaux souterrains :

Sont considérés comme niveaux tous les niveaux complets hors terre, les combles et l'attique.

Sont considérés comme niveaux souterrains les niveaux dont plus de 50 % de la surface des murs extérieurs sont situés sous terre. Les niveaux intermédiaires dont la surface représente plus de 50 % de la surface de plancher sont considérés comme niveaux complets.

Niveau	Surface [m ²]	Utilisation ou affectation
-1	90	Locaux techniques
0	128	Habitation
1	91	Habitation

3. DETERMINATION DU DEGRÉ D'ASSURANCE QUALITÉ

Degré 1 : La planification et le suivi de l'exécution doivent être réalisés par une personne disposant de bonnes connaissances des prescriptions de protection incendie de l'AEAI.

Degré 2 : La planification et le suivi de l'exécution doivent être réalisés par un spécialiste AEAI en protection incendie.

Degré 3 : La planification et le suivi de l'exécution doivent être réalisés par un expert AEAI en protection incendie.

Pour la demande de permis de construire, des plans de protection incendie sont requis.

Les plans et concepts de protection incendie peuvent être réalisés selon le guide AEAI 2003-15, téléchargeable sur le site <http://www.ppionline.ch/fr/>

Affectation <input checked="" type="checkbox"/> Cocher obligatoirement une case par ligne	Non concerné	Bâtiment de faible hauteur H ≤ 11 m	Bâtiment de moyenne hauteur 11 m < H ≤ 22 m au dernier plancher ou ≤ 8 niveaux	Bâtiment H > 22 m au dernier plancher ou > 8 niveaux
Habitation individuelle et collective	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> ECA
Parking - < 40 places, hors terre et/ou au 1 ^{er} et/ou au 2 ^{ème} sous-sol	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	
- < 40 places, au 3 ^{ème} sous-sol et inférieur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2	
Affectation non précisée ci-dessus et dont le rattachement à une catégorie ne semble pas évident. Préciser cette affectation : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> *	<input type="checkbox"/> *	

*Le degré d'assurance qualité sera fixé par l'autorité, spécifiquement.

Identification des dangers <input checked="" type="checkbox"/> Cocher obligatoirement une case par ligne	Non concerné	Bâtiment de faible hauteur H ≤ 11 m	Bâtiment de moyenne hauteur 11 m < H ≤ 22 m au dernier plancher ou ≤ 8 niveaux	Bâtiment H > 22 m au dernier plancher ou > 8 niveaux
Murs extérieurs : revêtements et/ou isolations thermiques intégrés dans les revêtements de murs extérieurs contenant des matériaux combustibles	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> ECA
Systèmes porteurs ou éléments formant compartiments coupe-feu contenant des matériaux combustibles ou une enveloppe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	
Système porteur ou éléments formant compartiments coupe-feu avec enduit de protection incendie projeté ou systèmes de peintures intumescentes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 2 **	<input type="checkbox"/> 2**	
Cours intérieures couvertes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	
Façades double peau	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	
Protection incendie assurée dans une large mesure par des équipements techniques et/ou des mesures de protection incendie dans l'exploitation. (Dans le cadre d'un concept à l'objet)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	
Total cumulé des compartiments coupe-feu > 12 000 m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	
Recours à des méthodes de preuves en PI.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	
- Etude dans le cadre d'un concept standard AEAI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	
- Concept à l'objet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3	

** L'utilisation d'un système de peinture intumescente est soumise à l'autorisation de l'autorité de protection incendie

Estimation du degré d'assurance du bâtiment	
Degré d'Assurance Qualité (DAQ) pour le bâtiment dans sa globalité Identifier le degré d'assurance qualité le plus élevé coché dans les 2 tableaux précédents :	<input type="text" value="1"/>
Degré AQ proposé pour le projet : (Cas de travaux ayant un impact limité sur le concept de protection incendie existant du bâtiment.)	<input type="text" value="1"/>
- Commentaires / justifications Obligatoire si DAQ différent	<input type="text" value="Maison individuelle (1 logement), bâtiment de taille réduite"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

4. APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DE PROTECTION INCENDIE (PPI)

Les indications des mesures de protection (distances de sécurité, système porteur, compartimentage coupe-feu, voies d'évacuation, dispositifs d'extinction, systèmes de désenfumage, installations techniques de sécurité,...) doivent figurer sur les plans de protection incendie et les éventuels documents complémentaires annexes.

Concept standard de protection incendie, sans écart aux PPI AEAI 2015.

Concept standard de protection incendie, avec déviations aux PPI AEAI 2015 (NPI Art 11)

Lister les déviations aux PPI AEAI **avec les mesures compensatoires** permettant de justifier d'une sécurité équivalente (détail complet des justificatifs à annexer au formulaire) :

Concept de protection incendie spécifique à l'objet, recourant à des méthodes de preuves.

Un concept de protection incendie justifié avec des méthodes de preuves doit être établi par le Responsable Assurance Qualité du projet et fourni avec le dossier d'enquête CAMAC.

Attention : admis uniquement en degré 3 d'assurance qualité. (Voir tableau d'Identification des dangers)

5. PRECISIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS DE PROTECTION INCENDIE (E.P.I.) IEFC, PROTECTION CONTRE LA FOUDRE, SPK ET DI

La division prévention de l'ECA doit être avertie pour toute création/modification/suppression de ces E.P.I.

(*) L'ECA rappelle que certains E.P.I. peuvent faire l'objet d'une participation financière, veuillez consulter le site www.eca-vaud.ch.

Installations d'Extraction de Fumée et Chaleur (IEFC) : <input checked="" type="checkbox"/> Non concerné			
Dans le cadre du projet, cette installation est	<input type="checkbox"/> Existante	<input type="checkbox"/> Nouvelle	<input type="checkbox"/> Supprimée
Au sens de l'AEAI, cette installation est	<input type="checkbox"/> Obligatoire	<input type="checkbox"/> Volontaire	
- Voies d'évacuations / Locaux avec IEFC	<input type="text"/>		
- Commentaires / justifications	<input type="text"/>		

Installation de protection contre la foudre * : <input checked="" type="checkbox"/> Non concerné			
Dans le cadre du projet, cette installation est	<input type="checkbox"/> Existante	<input type="checkbox"/> Nouvelle	<input type="checkbox"/> Supprimée
Au sens de l'AEAI, cette installation est	<input type="checkbox"/> Obligatoire	<input type="checkbox"/> Volontaire	
- Commentaires / justifications	<input type="text"/>		




Installation sprinkler * : <input checked="" type="checkbox"/> Non concerné			
Dans le cadre du projet, cette installation est	<input type="checkbox"/> Existante	<input type="checkbox"/> Nouvelle	<input type="checkbox"/> Supprimée
Au sens de l'AEAI, cette installation est	<input type="checkbox"/> Obligatoire	<input type="checkbox"/> Volontaire	
La protection du bâtiment est	<input type="checkbox"/> Totale	<input type="checkbox"/> Partielle	
- Commentaires / justifications	<input type="text"/>		

Installation de détection incendie * : <input checked="" type="checkbox"/> Non concerné			
Dans le cadre du projet, cette installation est	<input type="checkbox"/> Existante	<input type="checkbox"/> Nouvelle	<input type="checkbox"/> Supprimée
Au sens de l'AEAI, cette installation est	<input type="checkbox"/> Obligatoire	<input type="checkbox"/> Volontaire	
La protection du bâtiment est	<input type="checkbox"/> Totale	<input type="checkbox"/> Partielle	
- Commentaires / justifications	<input type="text"/>		

6. VALIDATION DU FORMULAIRE

Par leur signature, chacune des parties concernées atteste que les renseignements donnés ci-dessus sont exacts.

Déclaration du Responsable Assurance Qualité (RAQ) pour la phase de planification du projet (Personne physique)		Date
Nom Prénom	MONTI, Marcello	
Entreprise	ADRIEN&MONTI architectes sàrl	
Adresse Professionnelle	Av. Villamont 23 1005 Lausanne	
Téléphone	+41 79 707 86 80	
Email	admin@adrienmonti.ch	
Responsabilité du projet	<input checked="" type="checkbox"/> Le RAQ s'annonce également pour la phase d'exécution du projet	
Qualification Obligatoire	AQ 2 et 3 <input type="checkbox"/> Titre AEAI n° HPI : <input type="text"/>	
	AQ 1 <input checked="" type="checkbox"/> Déclare disposer de bonnes connaissances des prescriptions de protection incendie de l'AEAI, des procédures administratives applicables et dans la mise en œuvre de l'assurance qualité en protection incendie. (DPI 11-15 - §5.1.3)	

	Le propriétaire	Le maître de l'ouvrage	Le mandataire
Date	06-03-2026		06.03.2026
Nom et Visa	MILLIET  ATROLDI 		Marcello Monti 

Bases légales et renseignements pratiques

- Loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN)
- Règlement du 28 septembre 1990 d'application de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels. (RLPIEN)
- Règlement concernant les prescriptions sur la prévention des incendies. (RPPI)
- Directives de protection incendie 2015 de l'AEAI

Les « Prescriptions de Protection Incendie » peuvent être obtenues directement auprès de l'AEAI, Bundesgasse 20, Case postale 8576, 3001 Berne, tél. 031 320 22 22, fax 031 320 22 99 ou consultables et téléchargeables gratuitement sur le site Internet : <http://www.ppionline.ch/fr>